



nr sprawy 4/NIZ/2018/RPO/2-2

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o zamówienie**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup maszyn technologicznych-zamiatarki w ramach projektu pn. „**Rozbudowa Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu o infrastrukturę podstawową do przyjmowania i sortowania odpadów komunalnych oraz o niezbędną infrastrukturę towarzyszącą na potrzeby obsługi wybudowanych instalacji zagospodarowania odpadów - etap I**” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa – „Środowisko i zasoby”, Działanie 4.1- „Gospodarka Odpadami”

Zgodnie z dyspozycją art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych **Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu** udziela odpowiedzi na zapytania jakie wpłynęły do Zamawiającego.

1. Czy Zamawiający pod pojęciem „o pojemności min. 6 m³” rozumie pojemność „netto” czy „brutto” zbiornika na zmiotki zmiatarki ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę z podwoziem o rozstawie osi 3950 mm ?
3. Czy Zamawiający dopuszcza kierownicę (kolumnę kierownicy) po lewej stronie (zmiatarka zostanie wyposażona wówczas w kamerę po prawej stronie (przy agregacie zmiatającym) ułatwiającą pracę operatorowi) ?
4. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę spełniającą normy PM10 bez użycia dodatkowych filtrów oraz systemu recykulacji zasysanego powietrza ?
5. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę wyposażoną w dwie szczotki talerzowe (prawy i lewy agregat zmiatający) w układzie (systemie) ciągnionym ?
6. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę wyposażoną w silnik pomocniczy spełniającą obowiązujące normy dla silników przemysłowych EuroMot 3B (o mocy ok. 55 kW) ?
7. Czy Zamawiający dopuszcza – alternatywnie do homologacji – procedurę „Dopuszczenia Jednostkowego” ?
8. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę z podłogą zbiornika na zmiotki ze stali nierdzewnej oraz ścianami bocznymi ze stali o podwyższonej wytrzymałości o grubości min. 3 mm ?
9. Czy Zamawiający dopuszcza zmiatarkę, w której zamiast systemu recykulacji zasysanego powietrza kierowanego do dyszy wydmuchowej, zastosowane zostały szczotki domiatające umieszczone bezpośrednio za ssawą ?



10. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę ze specjalnie zaprojektowanym układem wodnym, w którym zbiorniki na wodę posiadają pojemność całkowitą min. 1600 litrów oraz wykonane są ze stali szlachetnej (niezintegrowane ze zbiornikiem na zmiotki) ?
11. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę ze szczotką walcową o długości min. 1300 mm ?
12. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę, w której zamiast dysz ssących i poddmuchujących o szerokości ok. 650 mm, zastosowane zostały dysze ssące (o szerokości ok. 750 / 600 mm) wraz ze szczotkami walcowymi domiatającymi za ssawami ?
13. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę, przy jednoczesnym zmiataniu prawą i lewą szczotką talerzową, z minimalną szerokością zmiatania 3300 mm ?
14. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z mechanicznym / ręcznym oczyszczaniem sit w zabudowie za pomocą układu pneumatycznego ?
15. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z przednią szczotką zamontowaną na zderzaku (płytcie adaptacyjnej) z zasilaniem oraz sterowaniem hydraulicznym ?
16. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z pneumatycznymi silownikami zamykającymi kłapy kanałów ssących wewnątrz zabudowy ?
17. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z hydraulicznie unoszoną rurą do liści ?
18. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę bez systemu podgrzewania wody w zbiornikach ?
19. Czy Zamawiający dopuszcza zamiatarkę z węzłem spustowym wody brudnej (nadmiaru) na tylnej klapie zbiornika zamiast zaworu do spuszczenia nadmiaru wody, typ Storz A ?
20. Czy Zamawiający dopuszcza samochód z silnikiem spełniającym normy spalin Euro 6 oraz o mocy min. 230 KM i momencie obrotowym min. 900 Nm ?
21. Czy Zamawiający dopuszcza oś przednią w wariantcie 5,3 ton ?
22. Czy Zamawiający dopuszcza oś tylną w wariantcie 10,8 ton z blokadą mechanizmu różnicowego ?
23. Czy Zamawiający dopuszcza koła 10 R 22,5 ?
24. Czy Zamawiający dopuszcza rozstaw osi pojazdu pomiędzy 3.200-3.700 mm ?
25. Czy Zamawiający dopuszcza hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej z hamulcem postojowym osi tylnej i/lub przedniej ?
26. Czy Zamawiający dopuszcza akumulatory min. 2 x 12 V/115 Ah ?
27. Czy Zamawiający dopuszcza główne listerka, elektryczne, tylko po stronie kierowcy ?
28. Czy Zamawiający dopuszcza reflektory przeciwmgielne, halogenowe oraz światła do jazdy dziennej ?

ODPOWIEDZI:

ad. 1

Zamawiający informuje, iż pojemność minimalną należy traktować jako pojemność brutto.

ad. 2

Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zapytania dopuszcza proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie. Jednocześnie nawiązujemy do zapytania nr 24, gdyż jego treść jest niespójna z zapytaniem powyższym i jako takie nie spełnia wymagań SIWZ.

ad. 3;21; 26; 27

Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego Zapytania nie dopuszcza proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.

ad.4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 25;28

Zamawiający informuje, iż w ramach niniejszego zapytania dopuszcza proponowane przez Wykonawcę rozwiązania.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. PREZESA ZARZĄDU
Kierownik Wydziału Rozwoju,
Inwestycji i Zamówień Publicznych

Piotr Browarczyk